

# Guía de dosificación del acetaminofén (paracetamol)

## Dosis sugeridas para la suspensión líquida de acetaminofén (160 mg/5mL):

### ***Importante:***

- Los pesos que se indican a continuación se expresan en **libras (lbs)** y **kilogramos (kg)**. Por favor, compruebe con su proveedor de atención médica cuál es el peso y la unidad correcta para su hijo antes de utilizar esta tabla.
- Puede repetir las dosis cada 4 horas, pero **NO** le dé más de 5 dosis en 24 horas.
- El acetaminofén se conoce también como Tylenol™.
- Revise en su casa que la botella dice 160 mg/5mL. Si no es así, NO utilice esta tabla.

Rango de peso en <b>libras (lbs)</b>	Rango de peso en <b>kilogramos (Kg)</b>	Dosis (mg)	Volumen (mL) de la suspensión de <b>160 mg/5 mL</b>
5.9 – 6.9 lbs	2.7 – 3.1 kg	40 mg	1.25 mL
7 – 8.2 lbs	3.2 – 3.7 kg	48 mg	1.5 mL
8.3 – 9.3 lbs	3.8 – 4.2 kg	56 mg	1.75 mL
9.4 – 11.8 lbs	4.3 – 5.3 kg	64 mg	2 mL
11.9 – 13.9 lbs	5.4 – 6.3 kg	80 mg	2.5 mL
14 – 16.4 lbs	6.4 – 7.4 kg	96 mg	3 mL
16.5 – 18.8 lbs	7.5 – 8.5 kg	112 mg	3.5 mL
18.9 – 20.9 lbs	8.6 – 9.5 kg	128 mg	4 mL
21 – 23.4 lbs	9.6 – 10.6 kg	144 mg	4.5 mL
23.5 – 28.1 lbs	10.7 – 12.7 kg	160 mg	5 mL
28.2 – 32.7 lbs	12.8 – 14.8 kg	192 mg	6 mL
32.8 – 37.5 lbs	14.9 – 17 kg	224 mg	7 mL
37.6 – 42.2 lbs	17.1 – 19.1 kg	256 mg	8 mL
42.3 – 46.8 lbs	19.2 – 21.2 kg	288 mg	9 mL
46.9 – 58.7 lbs	21.3 – 26.6 kg	320 mg	10 mL
58.8 – 70.4 lbs	26.7 – 31.9 kg	400 mg	12.5 mL
70.5 – 94 lbs	32 – 42.6 kg	480 mg	15 mL
94.1 lbs and up	42.7 kg and up	640 mg	20 mL



**Dosis sugeridas para las tabletas masticables de acetaminofén:**

Compruebe en el envase para ver si tiene: **80 mg por tableta** o la concentración de **160 mg por tableta** y utilice la columna correspondiente a continuación.

**Importante:**

- Los pesos que se indican a continuación se expresan en **libras (lbs)** y **kilogramos (kg)**. Por favor, compruebe con su proveedor de atención médica cuál es el peso y la unidad correcta para su hijo antes de utilizar esta tabla.
- Puede repetir las dosis cada 4 horas, pero **NO** le dé más de 5 dosis en 24 horas.
- El acetaminofén también se conoce como Tylenol™.
- Revise su paquete en casa para comprobar si tiene la dosis de concentración de **80 mg por tableta** o la de **160 mg por tableta** y utilice la columna correspondiente. Si no aparece ninguna de las dos, **NO** utilice esta tabla.

Rango de peso en <b>libras (lbs)</b>	Rango de peso en <b>kilogramos (kg)</b>	Dosis (mg)	Cantidad de tabletas por dosis <b>(80 mg)</b>	Cantidad de tabletas por dosis <b>(160 mg)</b>
23.5 – 36 lbs	10.7 – 16.3 kg	160 mg	2 tabletas	1 tableta
36.1 – 46.8 lbs	16.4 – 21.2 kg	240 mg	3 tabletas	1.5 tabletas
46.9 – 58.7 lbs	21.3 – 26.6 kg	320 mg	4 tabletas	2 tabletas
58.8 – 70.4 lbs	26.7 – 31.9 kg	400 mg	5 tabletas	2.5 tabletas
70.5 – 94 lbs	32 – 42.6 kg	480 mg	6 tabletas	3 tabletas
94.1 lbs y más	42.7 kg y más	640 mg	8 tabletas	4 tabletas

**Dosis sugeridas para las tabletas de acetaminofén de 325 mg (concentración regular):**

**Importante:**

- Los pesos que se indican a continuación se expresan en **libras (lbs)** y **kilogramos (kg)**. Por favor, compruebe con su proveedor de atención médica cuál es el peso y la unidad correcta para su hijo antes de utilizar esta tabla.
- Puede repetir las dosis cada 4 horas, pero **NO** le dé más de 5 dosis en 24 horas.
- El acetaminofén también se conoce como Tylenol™.
- Revise su paquete en casa para comprobar si tiene la dosis de concentración regular de **325 mg por tableta**. Si no aparece en la lista que son tabletas de 325mg, **NO** utilice esta tabla.

Rango de peso en <b>libras (lbs)</b>	Rango de peso en <b>kilogramos (kg)</b>	Dosis (mg)	Cantidad de tabletas <b>(325 mg)</b>
--------------------------------------	---	------------	--------------------------------------

47.8 – 95.5 lbs	21.7 – 43.3 kg	325 mg	1 tableta
95.6 lbs y más	43.4 kg y más	650 mg	2 tabletas

**Dosis sugeridas para las tabletas de acetaminofén de 500 mg  
(concentración extra fuerte):**

**Importante:**

- Los pesos que se indican a continuación se expresan en **libras (lbs)** y **kilogramos (kg)**. Por favor, compruebe con su proveedor de atención médica cuál es el peso y la unidad correcta para su hijo antes de utilizar esta tabla.
- Puede repetir las dosis cada 6 horas.
- El acetaminofén también se conoce como Tylenol™.
- Revise su paquete en casa para comprobar si tiene la dosis de concentración regular de 500 mg por tableta. Si no aparece en la lista que son tabletas de 500mg, **NO** utilice esta tabla.

Rango de peso en libras (lbs)	Rango de peso en kilogramos (kg)	Dosis (mg)	Cantidad de tabletas (500 mg)	Máxima cantidad de dosis en 24 hrs
73.4 – 146.9 lbs	33.3 – 66.6 kg	500 mg	1 tableta	<b>5 dosis</b>
147 lbs y más	66.7 kg y más	1000 mg	2 tabletas	<b>3 dosis</b>

**Dosis sugeridas para los supositorios rectales de acetaminofén:**

**Importante:**

- **NO** administrar más de 5 dosis en 24 horas.
- El acetaminofén también se conoce como Tylenol™.
- Revise su paquete en casa para comprobar si tiene la concentración de supositorios de **80 mg, 120 mg, 325 mg o 650 mg** y utilice la columna correspondiente a continuación. Si no aparece ninguna de las dosis, **NO** utilice esta tabla.

Rango de edad	Dosis
6 a 11 meses	80 mg cada 6 hours
12 a 36 meses	80 mg cada 4 a 6 horas
Mayor de 3 a 6 años	120 mg cada 4 a 6 horas
Mayor de 6 años hasta 12 años	325 mg cada 4 a 6 horas
Mayor o igual a 12 años	650 mg cada 4 a 6 horas