

دليل جرعات Acetaminophen

الجرعات الموصى بها من معلق acetaminophen السائل (160 مجم/5 مل):

معلومات مهمة:

- الأوزان المذكورة فيما يلي محسوبة بالرتل (lbs) و الكيلوجرام (kg). فيرجى التحقق مرة أخرى مع مقدم الرعاية الصحية من الوزن والوحدة المناسبين لطفلك قبل استخدام الجدول التالي.
- يمكنك تكرار الجرعات كل 4 ساعات **ولكن** لا تعط أكثر من 5 جرعات في 24 ساعة.
- يُعرف Acetaminophen أيضًا باسم Tylenol™.
- افحص الزجاجة في المنزل للتأكد من أنها تحتوي على 160 مجم/5 مل. فإذا لم تكن كذلك، **فلا** تستخدم هذا الجدول.

لا تستخدم دواء acetaminophen إذا كان طفلك يعاني من حساسية من دواء acetaminophen أو إذا كان مصابًا بمرض في الكبد.

نطاق الوزن بالرتل (lbs)	نطاق الوزن بالكيلوجرام (Kg)	الجرعة (مجم)	حجم معلق 160 مجم/5 مل (مل)
5.9 – 6.9 رطل	2.7 – 3.1 كيلوجرام	40 مجم	1.25 مل
7 – 8.2 رطل	3.2 – 3.7 كيلوجرام	48 مجم	1.5 مل
8.3 – 9.3 رطل	3.8 – 4.2 كيلوجرام	56 مجم	1.75 مل
9.4 – 11.8 رطل	4.3 – 5.3 كيلوجرام	64 مجم	2 مل
11.9 – 13.9 رطل	5.4 – 6.3 كيلوجرام	80 مجم	2.5 مل
14 – 16.4 رطل	6.4 – 7.4 كيلوجرام	96 مجم	3 مل
16.5 – 18.8 رطل	7.5 – 8.5 كيلوجرام	112 مجم	3.5 مل
18.9 – 20.9 رطل	8.6 – 9.5 كيلوجرام	128 مجم	4 مل
21 – 23.4 رطل	9.6 – 10.6 كيلوجرام	144 مجم	4.5 مل
23.5 – 28.1 رطل	10.7 – 12.7 كيلوجرام	160 مجم	5 مل
28.2 – 32.7 رطل	12.8 – 14.8 كيلوجرام	192 مجم	6 مل
32.8 – 37.5 رطل	14.9 – 17 كيلوجرام	224 مجم	7 مل
37.6 – 42.2 رطل	17.1 – 19.1 كيلوجرام	256 مجم	8 مل
42.3 – 46.8 رطل	19.2 – 21.2 كيلوجرام	288 مجم	9 مل
46.9 – 58.7 رطل	21.3 – 26.6 كيلوجرام	320 مجم	10 مل
58.8 – 70.4 رطل	26.7 – 31.9 كيلوجرام	400 مجم	12.5 مل
70.5 – 94 رطل	32 – 42.6 كيلوجرام	480 مجم	15 مل
94.1 رطل فأكثر	42.7 كيلوجرام فأكثر	640 مجم	20 مل

الجرعات الموصى بها من أقراص acetaminophen القابلة للمضغ:

افحص العبوة سواء كانت: ذات قوة **80 مجم/قرص** أو **160 مجم/قرص** واستخدم العمود المناسب أدناه.

معلومات مهمة:

- الأوزان المذكورة فيما يلي محسوبة بالرتل (lbs) و الكيلوجرام (kg). فيرجى التحقق مرة أخرى مع مقدم الرعاية الصحية من الوزن والوحدة المناسبين لطفلك قبل استخدام الجدول التالي.
- يمكنك تكرار الجرعات كل 4 ساعات ولكن لا تعط أكثر من 5 جرعات في 24 ساعة.
- يُعرف Acetaminophen أيضًا باسم Tylenol™.
- افحص العبوة في المنزل للتحقق مما إذا كانت ذات قوة **80 مجم/قرص** أو **160 مجم/قرص** واستخدم العمود المناسب أدناه. لا تستخدم هذا الجدول إذا لم يكن ذاكرة أي قوة.

نطاق الوزن بالرتل (lbs)	نطاق الوزن بالكيلوجرام (kg)	الجرعة (مجم)	عدد الأقراص لكل جرعة (80 مجم)	عدد الأقراص لكل جرعة (160 مجم)
23.5 – 36 رطل	10.7 – 16.3 كيلوجرام	160 مجم	2 أقراص	1 أقراص
36.1 – 46.8 رطل	16.4 – 21.2 كيلوجرام	240 مجم	3 أقراص	1.5 أقراص
46.9 – 58.7 رطل	21.3 – 26.6 كيلوجرام	320 مجم	4 أقراص	2 أقراص
58.8 – 70.4 رطل	26.7 – 31.9 كيلوجرام	400 مجم	5 أقراص	2.5 أقراص
70.5 – 94 رطل	32 – 42.6 كيلوجرام	480 مجم	6 أقراص	3 أقراص
94.1 رطل فأكثر	42.7 كيلوجرام فأكثر	640 مجم	8 أقراص	4 أقراص

الجرعات الموصى بها من أقراص acetaminophen 325 مجم (قوة عادية):

معلومات مهمة:

- الأوزان المذكورة فيما يلي محسوبة بالرتل (lbs) و الكيلوجرام (kg). فيرجى التحقق مرة أخرى مع مقدم الرعاية الصحية من الوزن والوحدة المناسبين لطفلك قبل استخدام الجدول التالي.
- يمكنك تكرار الجرعات كل 4 ساعات ولكن لا تعط أكثر من 5 جرعات في 24 ساعة.
- يُعرف Acetaminophen أيضًا باسم Tylenol™.
- افحص العبوة في المنزل للتحقق مما إذا كان بها **أقراص ذات قوة عادية 325 مجم** أم لا. لا تستخدم هذا الجدول إذا لم يكن ذاكرة أقراص 325 مجم.

عدد الأقراص (325 مجم)	الجرعة (مجم)	نطاق الوزن بالكيلوجرام (kg)	نطاق الوزن بالرطل (lbs)
1 قرص	325 مجم	21.7 – 43.3 كيلوجرام	47.8 – 95.5 رطل
2 أقراص	650 مجم	43.4 كيلوجرام فأكثر	95.6 رطل فأكثر

الجرعات الموصى بها من أقراص acetaminophen 500 مجم (قوة إضافية):

معلومات مهمة:

- الأوزان المذكورة فيما يلي محسوبة بالرطل (lbs) و الكيلوجرام (kg). فيرجى التحقق مرة أخرى مع مقدم الرعاية الصحية من الوزن والوحدة المناسبين لطفلك قبل استخدام الجدول التالي.
- يمكنك تكرار الجرعات كل 6 ساعات.
- يُعرف Acetaminophen أيضًا باسم Tylenol™.
- افحص العبوة في المنزل للتحقق مما إذا كان بها أقراص ذات قوة عادية 500 مجم أم لا. لا تستخدم هذا الجدول إذا لم يكن ذاكرة أقراص 500 مجم.

أقصى عدد للجرعات في ساعة 24	عدد الأقراص (500 مجم)	الجرعة (مجم)	نطاق الوزن بالكيلوجرام (kg)	نطاق الوزن بالرطل (lbs)
5 جرعات	1 قرص	500 مجم	33.3 – 66.6 كيلوجرام	73.4 – 146.9 رطل
3 جرعات	2 أقراص	1000 مجم	66.7 كيلوجرام فأكثر	147 رطل فأكثر

الجرعات الموصى بها من تحاميل acetaminophen الشرجية:

معلومات مهمة:

- لا تعط أكثر من 5 جرعات خلال 24 ساعة.
- يُعرف Acetaminophen أيضًا باسم Tylenol™.
- افحص العبوة في المنزل للتحقق مما إذا كان لديك تحاميل 80 مجم أو 120 مجم أو 325 مجم أو 650 مجم واستخدم العمود المناسب فيما يلي. لا تستخدم هذا الجدول إذا لم يكن ذاكرة أي قوة.

الجرعة	الفئة العمرية
80 مجم كل 6 ساعات	من 6 إلى 11 شهرًا
80 مجم كل 4 إلى 6 ساعات	من 12 إلى 36 شهرًا

120 مجم كل 4 إلى 6 ساعات	أكثر من 3 إلى 6 سنوات
325 مجم كل 4 إلى 6 ساعات	أكثر من 6 سنوات حتى 12 سنة
650 مجم كل 4 إلى 6 ساعات	12 سنة أو أكثر