

راهنمای دوزبندی Acetaminophen

دوزهای پیشنهادی برای شربت سوسپانسیون acetaminophen (160 میلی گرم/5 میلی لیتر):

مهم:

- واحد وزن های مندرج زیر **پوند (lbs) و کیلوگرم (kg)** است. لطفاً پیش از استفاده از این جدول، وزن و واحد صحیح برای فرزند خود را از مسئول درمانی خود بپرسید.
- می توانید دوزها را هر 4 ساعت تکرار کنید، اما بیشتر از 5 دوز در طول 24 ساعت **ندهید**.
- Acetaminophen با نام Tylenol™ نیز شناخته می شود.
- شیشه شربت خود را در خانه بررسی کنید و مطمئن شوید 160 میلی گرم/5 میلی لیتر باشد. اگر نیست، از این نمودار استفاده **نکنید**.

اگر کودک شما واکنش آلرژیک به acetaminophen داشته است یا اگر بیماری کبد در کودک شما تشخیص داده شده است، از acetaminophen استفاده نکنید.

حجم (میلی لیتر) سوسپانسیون 160 میلی گرم/5 میلی لیتر	دوز (میلی گرم)	محدوده وزن به کیلوگرم (Kg)	محدوده وزن به پوند (lbs)
1.25 میلی لیتر	40 میلی گرم	2.7 – 3.1 kg	5.9 – 6.9 lbs
1.5 میلی لیتر	48 میلی گرم	3.2 – 3.7 kg	7 – 8.2 lbs
1.75 میلی لیتر	56 میلی گرم	3.8 – 4.2 kg	8.3 – 9.3 lbs
2 میلی لیتر	64 میلی گرم	4.3 – 5.3 kg	9.4 – 11.8 lbs
2.5 میلی لیتر	80 میلی گرم	5.4 – 6.3 kg	11.9 – 13.9 lbs
3 میلی لیتر	96 میلی گرم	6.4 – 7.4 kg	14 – 16.4 lbs
3.5 میلی لیتر	112 میلی گرم	7.5 – 8.5 kg	16.5 – 18.8 lbs
4 میلی لیتر	128 میلی گرم	8.6 – 9.5 kg	18.9 – 20.9 lbs
4.5 میلی لیتر	144 میلی گرم	9.6 – 10.6 kg	21 – 23.4 lbs
5 میلی لیتر	160 میلی گرم	10.7 – 12.7 kg	23.5 – 28.1 lbs
6 میلی لیتر	192 میلی گرم	12.8 – 14.8 kg	28.2 – 32.7 lbs
7 میلی لیتر	224 میلی گرم	14.9 – 17 kg	32.8 – 37.5 lbs
8 میلی لیتر	256 میلی گرم	17.1 – 19.1 kg	37.6 – 42.2 lbs
9 میلی لیتر	288 میلی گرم	19.2 – 21.2 kg	42.3 – 46.8 lbs
10 میلی لیتر	320 میلی گرم	21.3 – 26.6 kg	46.9 – 58.7 lbs
12.5 میلی لیتر	400 میلی گرم	26.7 – 31.9 kg	58.8 – 70.4 lbs
15 میلی لیتر	480 میلی گرم	32 – 42.6 kg	70.5 – 94 lbs
20 میلی لیتر	640 میلی گرم	42.7 kg و بالاتر	94.1 lbs و بالاتر

دوز پیشنهادی برای قرص های جویدنی acetaminophen:

روی بسته را بررسی کنید و ببینید قدرت آن: **80 میلی گرم/قرص** است یا **160 میلی گرم/قرص** و از ستون متناسب با آن در جدول زیر استفاده کنید.

مهم:

- واحد وزن های مندرج زیر **پوند (lbs)** و **کیلوگرم (kg)** است. لطفاً پیش از استفاده از این جدول، وزن و واحد صحیح برای فرزند خود را از مسئول درمانی خود بپرسید.
- می توانید دوزها را هر 4 ساعت تکرار کنید، اما بیشتر از 5 دوز در طول 24 ساعت **ندهید**.
- Acetaminophen با نام Tylenol™ نیز شناخته می شود.
- بسته قرص را در خانه بررسی کنید و ببینید قدرت **80 میلی گرم/قرص** است یا **160 میلی گرم/قرص** و از ستون متناسب با آن در جدول زیر استفاده کنید. اگر هیچ یک از این دو روی بسته درج نشده است، از این نمودار استفاده **نکنید**.

تعداد قرص ها در هر دوز (160 میلی گرم)	تعداد قرص ها در هر دوز (80 میلی گرم)	دوز (میلی گرم)	محدوده وزن به کیلوگرم (kg)	محدوده وزن به پوند (lbs)
1 قرص	2 قرص ها	160 میلی گرم	10.7 – 16.3 kg	23.5 – 36 lbs
1.5 قرص ها	3 قرص ها	240 میلی گرم	16.4 – 21.2 kg	36.1 – 46.8 lbs
2 قرص ها	4 قرص ها	320 میلی گرم	21.3 – 26.6 kg	46.9 – 58.7 lbs
2.5 قرص ها	5 قرص ها	400 میلی گرم	26.7 – 31.9 kg	58.8 – 70.4 lbs
3 قرص ها	6 قرص ها	480 میلی گرم	32 – 42.6 kg	70.5 – 94 lbs
4 قرص ها	8 قرص ها	640 میلی گرم	42.7 kg و بالاتر	94.1 lbs و بالاتر

دوزهای پیشنهادی برای قرص های acetaminophen 325 میلی گرم (قدرت معمولی):

مهم:

- واحد وزن های مندرج زیر **پوند (lbs)** و **کیلوگرم (kg)** است. لطفاً پیش از استفاده از این جدول، وزن و واحد صحیح برای فرزند خود را از مسئول درمانی خود بپرسید.
- می توانید دوزها را هر 4 ساعت تکرار کنید، اما بیشتر از 5 دوز در طول 24 ساعت **ندهید**.
- Acetaminophen با نام Tylenol™ نیز شناخته می شود.
- بسته قرص را در خانه بررسی کنید و ببینید **قدرت معمولی 325 میلی گرم** است یا خیر. اگر قرص 325 میلی گرم روی بسته درج نشده است، از این نمودار استفاده **نکنید**.

تعداد قرص ها (325 میلی گرم)	دوز (میلی گرم)	محدوده وزن به کیلوگرم (kg)	محدوده وزن به پوند (lbs)
1 قرص	325 میلی گرم	21.7 – 43.3 kg	47.8 – 95.5 lbs
2 قرص ها	650 میلی گرم	43.4 kg و بالاتر	95.6 lbs و بالاتر

دوزهای پیشنهادی برای قرص های 500 acetaminophen میلی گرم (قدرت اضافه):

مهم:

- واحد وزن های مندرج زیر پوند (lbs) و کیلوگرم (kg) است. لطفاً پیش از استفاده از این جدول، وزن و واحد صحیح برای فرزند خود را از مسئول درمانی خود بپرسید.
- می توانید دوزها را هر 6 ساعت تکرار کنید.
- Acetaminophen با نام Tylenol™ نیز شناخته می شود.
- بسته قرص را در خانه بررسی کنید و ببینید 500 قرص قدرت معمولی 325 میلی گرم است یا خیر. اگر قرص 500 میلی گرم روی بسته درج نشده است، از این نمودار استفاده نکنید.

حداکثر تعداد دوزها در 24 ساعت	تعداد قرص ها (500 میلی گرم)	دوز (میلی گرم)	محدوده وزن به کیلوگرم (kg)	محدوده وزن به پوند (lbs)
5 دوز	1 قرص	500 میلی گرم	33.3 – 66.6 kg	73.4 – 146.9 lbs
3 دوز	2 قرص ها	1000 میلی گرم	66.7 kg و بالاتر	147 lbs و بالاتر

دوز پیشنهادی برای شیاف های مقعدی acetaminophen:

مهم:

- بیشتر از 5 دوز در طول 24 ساعت ندهید.
- Acetaminophen با نام Tylenol™ نیز شناخته می شود.
- بسته شیاف را در خانه بررسی کنید و ببینید قدرت شیاف 80 میلی گرم است، 120 میلی گرم، 325 میلی گرم، یا 650 میلی گرم و از ستون متناسب با آن در جدول زیر استفاده کنید. اگر هیچ یک از این دو روی بسته درج نشده است، از این نمودار استفاده نکنید.

دوز	محدوده سنی
80 میلی گرم هر 6 ساعت	6 تا 11 ماه

80 میلی گرم هر 4 تا 6 ساعت	12 تا 36 ماه
120 میلی گرم هر 4 تا 6 ساعت	بالاتر از 3 تا 6 سال
325 میلی گرم هر 4 تا 6 ساعت	بالاتر از 6 سال حداکثر تا 12 سال
650 میلی گرم هر 4 تا 6 ساعت	12 سال یا بالاتر