

## دليل جرعات Ibufprofen (Advil™, Motrin™)

لا يُعطى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.

**الجرعات الموصى بها من معلق Ibufprofen السائل (100 مجم/5 مل):**

### معلومات مهمة:

- الأوزان المذكورة فيما يلي محسوبة بالرتل (lbs) و الكيلوجرام (kg). فيرجى التحقق مرة أخرى مع مقدم الرعاية الصحية من الوزن والوحدة المناسبين لطفلك قبل استخدام الجدول التالي.
- يمكنك تكرار الجرعات كل 6 ساعات ولكن لا تعطى الطفل أكثر من 4 جرعات خلال 24 ساعة.
- يُعرف Ibufprofen أيضًا باسم Advil™ و Motrin™.
- افحص الزجاجة في المنزل للتأكد من أنها تحتوي على 100 مجم/5 مل. فإذا لم تكن كذلك، فلا تستخدم هذا الجدول.

لا تعطى Ibufprofen لطفلك إذا كان يعاني من حساسية من Ibufprofen أو كان مصابًا بأمراض الكلى أو قرحة المعدة أو نزيف الجهاز الهضمي أو السرطان أو اضطراب النزيف.

نطاق الوزن بالرتل (lbs)	نطاق الوزن بالكيلوجرام (kg)	الجرعة (مجم)	حجم معلق 100 مجم/5 مل (مل)
13.2 – 15.3 رطل	6 – 6.9 كيلوجرام	60 مجم	3 مل
15.4 – 17.5 رطل	7 – 7.9 كيلوجرام	70 مجم	3.5 مل
17.6 – 21.9 رطل	8 – 9.9 كيلوجرام	80 مجم	4 مل
22 – 26.3 رطل	10 – 11.9 كيلوجرام	100 مجم	5 مل
26.4 – 30.7 رطل	12 – 13.9 كيلوجرام	120 مجم	6 مل
30.8 – 35.1 رطل	14 – 15.9 كيلوجرام	140 مجم	7 مل
35.2 – 43.9 رطل	16 – 19.9 كيلوجرام	160 مجم	8 مل
44 – 52.8 رطل	20 – 23.9 كيلوجرام	200 مجم	10 مل
52.9 – 66 رطل	24 – 29.9 كيلوجرام	240 مجم	12 مل
66.1 – 77 رطل	30 – 34.9 كيلوجرام	300 مجم	15 مل
77.1 – 88 رطل	35 – 39.9 كيلوجرام	350 مجم	17.5 مل
88.1 – 110.1 رطل	40 – 49.9 كيلوجرام	400 مجم	20 مل
110.2 – 132.1 رطل	50 – 59.9 كيلوجرام	500 مجم	25 مل
132.2 رطل فأكثر	60 كيلوجرام فأكثر	600 مجم	30 مل

## الجرعات الموصى بها من معلق ibuprofen السائل (50 مجم/1.25 مل):

### معلومات مهمة:

- الأوزان المذكورة فيما يلي محسوبة بالرتل (lbs) و الكيلوجرام (kg). فيرجى التحقق مرة أخرى مع مقدم الرعاية الصحية من الوزن والوحدة المناسبين لطفلك قبل استخدام الجدول التالي.
- يمكنك تكرار الجرعات كل 6 ساعات ولكن لا تعطِ الطفل أكثر من 4 جرعات خلال 24 ساعة.
- يُعرف Ibuprofen أيضًا باسم Advil™ و Motrin™.
- افحص الزجاجاة في المنزل للتأكد من أنها تحتوي على 50 مجم/1.25 مل. فإذا لم تكن كذلك، فلا تستخدم هذا الجدول.

حجم معلق 50 مجم/1.25 مل (مل)	الجرعة (مجم)	نطاق الوزن بالكيلوجرام (kg)	نطاق الوزن بالرتل (lbs)
1.25 مل	50 مجم	5.5 – 7.4 كيلوجرام	12.1 – 16.4 رطل
1.875	75 مجم	7.5 – 9.9 كيلوجرام	16.5 – 21.8 رطل

## الجرعات الموصى بها من أقراص ibuprofen القابلة للمضغ (100 مجم/قرص):

### معلومات مهمة:

- الأوزان المذكورة فيما يلي محسوبة بالرتل (lbs) و الكيلوجرام (kg). فيرجى التحقق مرة أخرى مع مقدم الرعاية الصحية من الوزن والوحدة المناسبين لطفلك قبل استخدام الجدول التالي.
- يمكنك تكرار الجرعات كل 6 ساعات ولكن لا تعطِ الطفل أكثر من 4 جرعات خلال 24 ساعة.
- يُعرف Ibuprofen أيضًا باسم Advil™ و Motrin™.
- افحص الزجاجاة في المنزل للتأكد من أنها تحتوي على 100 مجم/قرص. فإذا لم تكن كذلك، فلا تستخدم هذا الجدول.

عدد الأقراص الـ 100 مجم القابلة للمضغ	الجرعة (مجم)	نطاق الوزن بالكيلوجرام (kg)	نطاق الوزن بالرتل (lbs)
2 أقراص	100 مجم	20 – 24.9 كيلوجرام	44 – 54.9 رطل
2.5 أقراص	250 مجم	25 – 29.9 كيلوجرام	55 – 66 رطل
3 أقراص	300 مجم	30 – 34.9 كيلوجرام	66.1 – 77 رطل
3.5 أقراص	350 مجم	35 – 39.9 كيلوجرام	77.1 – 88 رطل
4 أقراص	400 مجم	40 – 44.9 كيلوجرام	88.1 – 99 رطل
4.5 أقراص	450 مجم	45 – 49.9 كيلوجرام	99.1 – 110 رطل
5 أقراص	500 مجم	50 – 54.9 كيلوجرام	110.1 – 121 رطل
5.5 أقراص	550 مجم	55 – 59.9 كيلوجرام	121.1 – 132 رطل
6 أقراص	600 مجم	60 كيلوجرام فأكثر	132.1 رطل فأكثر

**الجرعات الموصى بها من أقراص 200 ibuprofen مجم:**  
الأطفال البالغون من العمر 12 سنة فأكثر والكبار

**معلومات مهمة:**

- الأوزان المذكورة فيما يلي محسوبة بالرتل (lbs) و الكيلوجرام (kg). فيرجى التحقق مرة أخرى مع مقدم الرعاية الصحية من الوزن والوحدة المناسبين لطفلك قبل استخدام الجدول التالي.
- يمكنك تكرار الجرعات كل 6 ساعات ولكن لا تعط الطفل أكثر من 4 جرعات خلال 24 ساعة.
- يُعرف Ibutrofen أيضًا باسم Advil™ و Motrin™.
- افحص الزجاجاة في المنزل للتأكد من أنها تحتوي على 200 مجم/قرص. فإذا لم تكن كذلك، فلا تستخدم هذا الجدول.

عدد الأقراص الـ 200 مجم	الجرعة (مجم)	نطاق الوزن بالكيلوجرام (kg)	نطاق الوزن بالرتل (lbs)
1 قرص	200 مجم	20 – 39.9 كيلوجرام	44.1 – 88 رطل
2 أقراص	400 مجم	40 – 59.9 كيلوجرام	88.1 – 132 رطل
3 أقراص	600 مجم	60 كيلوجرام فأكثر	132.1 رطل فأكثر