

راهنمای دوزبندی Ibufrofen (Advil™, Motrin™)

به کودکان سنین پایین تر از 6 ماه داده نشود.

دوزهای پیشنهادی برای شربت سوسپانسیون Ibufrofen (100 میلی گرم/5 میلی لیتر):

مهم:

- واحد وزن های مندرج زیر پوند (lbs) و کیلوگرم (kg) است. لطفاً پیش از استفاده از این جدول، وزن و واحد صحیح برای فرزند خود را از مسئول درمانی خود بپرسید.
- می توانید دوزها را تا حداکثر هر 6 ساعت تکرار کنید، اما بیشتر از 4 دوز در طول 24 ساعت **ندهید**.
- Ibufrofen با نام Advil™ و Motrin™ نیز شناخته می شود.
- شیشه شربت خود را در خانه بررسی کنید و مطمئن شوید **100 میلی گرم/5 میلی لیتر** باشد. اگر نیست، از این نمودار استفاده **نکنید**.

اگر کودک شما واکنش آلرژیک به Ibufrofen داشته است یا اگر بیماری کلیه، اولسر شکم، خون ریزی دستگاه گوارش، سرطان یا اختلال خونریزی در کودک شما تشخیص داده شده است، از Ibufrofen استفاده نکنید.

حجم (میلی لیتر) سوسپانسیون 100 میلی گرم/5 میلی لیتر	دوز (میلی گرم)	محدوده وزن به کیلوگرم (Kg)	محدوده وزن به پوند (lbs)
3 میلی لیتر	60 میلی گرم	6 – 6.9 kg	13.2 – 15.3 lbs
3.5 میلی لیتر	70 میلی گرم	7 – 7.9 kg	15.4 – 17.5 lbs
4 میلی لیتر	80 میلی گرم	8 – 9.9 kg	17.6 – 21.9 lbs
5 میلی لیتر	100 میلی گرم	10 – 11.9 kg	22 – 26.3 lbs
6 میلی لیتر	120 میلی گرم	12 – 13.9 kg	26.4 – 30.7 lbs
7 میلی لیتر	140 میلی گرم	14 – 15.9 kg	30.8 – 35.1 lbs
8 میلی لیتر	160 میلی گرم	16 – 19.9 kg	35.2 – 43.9 lbs
10 میلی لیتر	200 میلی گرم	20 – 23.9 kg	44 – 52.8 lbs
12 میلی لیتر	240 میلی گرم	24 – 29.9 kg	52.9 – 66 lbs
15 میلی لیتر	300 میلی گرم	30 – 34.9 kg	66.1 – 77 lbs
17.5 میلی لیتر	350 میلی گرم	35 – 39.9 kg	77.1 – 88 lbs
20 میلی لیتر	400 میلی گرم	40 – 49.9 kg	88.1 – 110.1 lbs
25 میلی لیتر	500 میلی گرم	50 – 59.9 kg	110.2 – 132.1 lbs
30 میلی لیتر	600 میلی گرم	60 kg و بالاتر	132.2 lbs و بالاتر

دوزهای پیشنهادی برای شربت سوسپانسیون ibuprofen (50 میلی گرم/1.25 میلی لیتر):

مهم:

- واحد وزن های مندرج زیر پوند (lbs) و کیلوگرم (kg) است. لطفاً پیش از استفاده از این جدول، وزن و واحد صحیح برای فرزند خود را از مسئول درمانی خود پرسید.
- می توانید دوزها را تا حداکثر هر 6 ساعت تکرار کنید، اما بیشتر از 4 دوز در طول 24 ساعت **ندهید**.
- Ibuprofen با نام Advil™ و Motrin™ نیز شناخته می شود.
- شیشه شربت خود را در خانه بررسی کنید و مطمئن شوید **50 میلی گرم/1.25 میلی لیتر** باشد. اگر نیست، از این نمودار استفاده **نکنید**.

محدوده وزن به پوند (lbs)	محدوده وزن به کیلوگرم (kg)	دوز (میلی گرم)	حجم (میلی لیتر) سوسپانسیون 50 میلی گرم/1.25 میلی لیتر
12.1 – 16.4 lbs	5.5 – 7.4 kg	50 میلی گرم	1.25 میلی لیتر
16.5 – 21.8 lbs	7.5 – 9.9 kg	75 میلی گرم	1.875

دوزهای پیشنهادی برای قرص های جویدنی ibuprofen (100 میلی گرم/قرص):

مهم:

- واحد وزن های مندرج زیر پوند (lbs) و کیلوگرم (kg) است. لطفاً پیش از استفاده از این جدول، وزن و واحد صحیح برای فرزند خود را از مسئول درمانی خود پرسید.
- می توانید دوزها را تا حداکثر هر 6 ساعت تکرار کنید، اما بیشتر از 4 دوز در طول 24 ساعت **ندهید**.
- Ibuprofen با نام Advil™ و Motrin™ نیز شناخته می شود.
- شیشه قرص خود را در خانه بررسی کنید و مطمئن شوید **100 میلی گرم/قرص** باشد. اگر نیست، از این نمودار استفاده **نکنید**.

محدوده وزن به پوند (lbs)	محدوده وزن به کیلوگرم (kg)	دوز (میلی گرم)	تعداد قرص های جویدنی 100 میلی گرمی
44 – 54.9 lbs	20 – 24.9 kg	100 میلی گرم	2 قرص ها
55 – 66 lbs	25 – 29.9 kg	250 میلی گرم	2.5 قرص ها
66.1 – 77 lbs	30 – 34.9 kg	300 میلی گرم	3 قرص ها
77.1 – 88 lbs	35 – 39.9 kg	350 میلی گرم	3.5 قرص ها
88.1 – 99 lbs	40 – 44.9 kg	400 میلی گرم	4 قرص ها
99.1 – 110 lbs	45 – 49.9 kg	450 میلی گرم	4.5 قرص ها

5 قرص ها	500 میلی گرم	50 – 54.9 kg	110.1 – 121 lbs
5.5 قرص ها	550 میلی گرم	55 – 59.9 kg	121.1 – 132 lbs
6 قرص ها	600 میلی گرم	60 kg و بالاتر	132.1 lbs و بالاتر

دوزهای پیشنهادی برای قرص های ibuprofen 200 میلی گرم:
برای کودکان سنین 12 سال و بالاتر تا بزرگسالان

مهم:

- واحد وزن های مندرج زیر پوند (lbs) و کیلوگرم (kg) است. لطفاً پیش از استفاده از این جدول، وزن و واحد صحیح برای فرزند خود را از مسئول درمانی خود پرسید.
- می توانید دوزها را تا حداکثر هر 6 ساعت تکرار کنید، اما بیشتر از 4 دوز در طول 24 ساعت **ندهید**.
- Ibuprofen با نام Advil™ و Motrin™ نیز شناخته می شود.
- شیشه قرص خود را در خانه بررسی کنید و مطمئن شوید **200 میلی گرم/قرص** باشد. اگر نیست، از این نمودار استفاده **نکنید**.

تعداد قرص های 200 میلی گرمی	دوز (میلی گرم)	محدوده وزن به کیلوگرم (kg)	محدوده وزن به پوند (lbs)
1 قرص	200 میلی گرم	20 – 39.9 kg	44.1 – 88 lbs
2 قرص ها	400 میلی گرم	40 – 59.9 kg	88.1 - 132 lbs
3 قرص ها	600 میلی گرم	60 kg و بالاتر	132.1 lbs و بالاتر